



STREMA[®]
MASCHINENBAU GMBH



A 4000

SERIE

Mittelklasse mit High-End-Technik.

Bis zu 90 Paletten pro Stunde.



STREMA[®] Vollautomaten

STREtchMAschinen direkt vom Hersteller.



www.strema.de



TOP
FEATURES



EFO XS Vorreckung mit SMART-Load

Dynamische Vorreckung durch unser Zwei-Walzen-Vorrecksystem mit einzeln angetriebenen Drehstrommotoren. Minimaler Kantendruck durch elektronische Tänzerlagenregelung.

Hochregalsicheres Verschweißen

Durch das Impulsschweißverfahren über die gesamte Folienbreite wird die Palette ohne Folienüberstand und ohne Produktberührung verpackt.



Automatische Leistungsanpassung

Die Arbeitsgeschwindigkeit passt sich dem tatsächlichen Palettenaufkommen an - geringerer Verschleiß bei längerem, störungsfreiem Lauf.



STREtchMAschinen direkt vom Hersteller.



www.strema.de



B-VERSION

ABBILDUNG AUF COVERSEITE

Ausführung mit Niederhalter und integrierter Folienklemm- und Trennvorrichtung ermöglicht den Wickelbeginn und das Wickelende an der Oberseite der Palette. Dadurch ist eine Vielzahl von Wickelbildern möglich.

60



MIT NIEDERHALTER

Elektrisch angetriebener Niederhalter zum Sichern von instabilen oder sehr leichten Gebinden während des Wickelvorganges.

BASISMODELL

Zuverlässige Ladungs-sicherung bei bis zu 60 Paletten pro Stunde.



60



60



A 4000^{SERIE}

Vollautomatische Dreharm-Stretchmaschine, die obere Mittelklasse mit der Technik des Großen.

Bis zu 90 Paletten pro Stunde.

DOPPELKOPF

Deutliche Leistungssteigerung.
Größere Reichweite.
Höhere Verfügbarkeit.
Bei Ausfall eines Kopfes übernimmt der verbleibende Kopf dessen Aufgabe.



90




VORGESCHALTETER DECKBLATTAUFLEGER

Zur Realisierung eines Staub- und Entnahmeschutzes. Ideal bei hoher Leistung oder unterschiedlichen Palettenlängen. Optionale Handlingshilfe zum ergonomischen Wechsel der Deckblattfolie ohne Kraftaufwendung.



60



INTERNER DECKBLATT-AUFLEGER

Für regendichte Verpackung. Im Wetterfest-Programm erreicht die Stretchmaschine eine Leistung von bis zu 50 Paletten pro Stunde.



50



Gemeinsam finden wir die richtige Lösung für Sie.
Kontaktieren Sie uns gleich per Mail oder telefonisch.

info@strema.de

+49 9661 8702 0



STREtchMASchinen direkt vom Hersteller.



Leistungsniveau



Anzahl Stretchköpfe



Wetterfest



Staubdicht




Paletten pro Stunde

Direkt vom Hersteller
Made In Germany




AUFSTELLUNGS ZEICHNUNG



A

B



- A Seitenansicht A 4000B Doppelkopf mit vorgeschalteten Deckblattaufleger
B Draufsicht A 4000B Doppelkopf mit vorgeschalteten Deckblattaufleger



SERVICE

DIGITAL · VOR ORT DER KUNDE IM MITTELPUNKT

Als STREMA® Kunde profitieren Sie von unserem schnellen und unkomplizierten Service. + Alle Maschinenbauteile aus erster Hand + Persönliche Ansprechpartner

+49 9661 8702-0

STREMA® Maschinenbau GmbH
Kauerhofer Straße 4a-6
D-92237 Sulzbach-Rosenberg
info@strema.de

www.strema.de

