



STREMA[®]
MASCHINENBAU GMBH



SAD 16 SERIE

Leistungsstark. Enorm flexibel.
Bis zu 90 Paletten pro Stunde.



STREMA[®] Vollautomaten

STREtchMAschinen direkt vom Hersteller.



www.strema.de



TOP
FEATURES




EFO XS Vorreckung mit SMART-Load

Dynamische Vorreckung durch unser Zwei-Walzen-Vorrecksystem mit einzeln angetriebenen Drehstrommotoren. Minimaler Kantendruck durch elektronische Tänzerlagenregelung.

Hochregalsicheres Verschweißen

Durch das Impulsschweißverfahren über die gesamte Folienbreite wird die Palette ohne Folienüberstand und ohne Produktberührung verpackt.



Automatische Leistungsanpassung

Die Arbeitsgeschwindigkeit passt sich dem tatsächlichen Palettenaufkommen an - geringerer Verschleiß bei längerem, störungsfreiem Lauf.



STREtchMAschinen direkt vom Hersteller.



www.strema.de

B-VERSION

ABBILDUNG AUF COVERSEITE

Ausführung mit Niederhalter und integrierter Folienklemm- und Trennvorrichtung ermöglicht den Wickelbeginn und das Wickelende an der Oberseite der Palette. Dadurch ist eine Vielzahl von Wickelbildern möglich.



BASISMODELL

Zuverlässige Ladungssicherung bei bis zu 60 Paletten pro Stunde.



DOPPELKOPF

Deutliche Leistungssteigerung.
Größere Reichweite.
Höhere Verfügbarkeit.

Bei Ausfall eines Kopfes übernimmt der verbleibende Kopf dessen Aufgabe.

INTERNER DECKBLATT-AUFLEGER

Für regendichte Verpackung. Im Wetterfest-Programm erreicht die Stretchmaschine eine Leistung von bis zu 40 Paletten pro Stunde.

VORGESCHALTETER DECKBLATT-AUFLEGER

Zur Realisierung eines Staub- und Entnahmeschutzes. Ideal bei hoher Leistung oder unterschiedlichen Palettenlängen.

KANTENSCHUTZ-ANLEGER

Vollautomatisches Anlegen eines Kantenschutzes. Hohe Reichweite sowie Auswahl unterschiedlicher Kantenschutzleisten durch Revolvermagazin. Rüsten der Kantenschutzleisten während des Betriebs möglich.

SAD 16

SERIE

Vollautomatische Drehteller-Stretchmaschine für größte Flexibilität mit geringem Platzbedarf.
Bis zu 90 Paletten pro Stunde.



STREtchMASchinen direkt vom Hersteller.

Leistungs-niveau Anzahl Stretchköpfe Wetterfest Staubdicht Paletten pro Stunde

STREMA[®]
MASCHINENBAU GMBH



Gemeinsam finden wir die richtige Lösung für Sie.
Kontaktieren Sie uns gleich per Mail oder telefonisch.


info@strema.de

+49 9661 8702 0

Direkt vom Hersteller
Made In Germany



AUFSTELLUNGS ZEICHNUNG



A Draufsicht SAD 16 mit internen Deckblattaufleger

B Draufsicht SAD 16

C Seitenansicht SAD 16



SERVICE

DIGITAL • VOR ORT DER KUNDE IM MITTELPUNKT

Als STREMA® Kunde profitieren Sie von unserem schnellen und unkomplizierten Service. + Alle Maschinenbauteile aus erster Hand + Persönliche Ansprechpartner

+49 9661 8702-0

STREMA® Maschinenbau GmbH
Kauerhofer Straße 4a-6
D-92237 Sulzbach-Rosenberg
info@strema.de

www.strema.de

