




STREMA[®]
MASCHINENBAU GMBH



STREMA[®] HALBAUTOMATEN

Für einfache bis anspruchsvolle
Anwendungen.

STREMA[®] Halbautomaten



STREtchMAschinen direkt vom Hersteller.



www.strema.de

Unsere Folienwickler mit der Technik der Großen. Unsere Stretchmaschinen sind individuell auf den jeweiligen Einsatzzweck anpassbar. Durch unsere Manufaktur-fertigung können Sondergrößen auch abseits der gängigen Palettengrößen realisiert werden.



HALBAUTOMATEN

Unsere Lösung für zuverlässige Ladungssicherung: Manuelle Palettenwickler mit motorischer Vorreckung und stufenlos einstellbarer Anlegespannung. Die Sorglosserie mit deutschen Markenbauteilen und enormer Anpassbarkeit.



SAR 19^{SERIE}

Dreharm-Palettenwickler für sehr leichte und/oder instabile Produkte mit variabler Vorreckung. 4 frei konfigurierbare Wickelprogramme.

SAR 18^{SERIE}

Dreharm-Palettenwickler für schonende Produktverpackung. Einfache, intuitive Bedienung über Tasterbedienfeld.

H 1300^{SERIE}

Drehteller-Palettenwickler für zuverlässige Ladungssicherung. Einfache Bedienung über Tasterbedienfeld.

H 1400^{SERIE}


Drehteller-Palettenwickler für anspruchsvolle Verpackungsaufgaben mit variabler Vorreckung. 4 frei parametrierbare Wickelprogramme.

Tasterbedienfeld

Einfachste Maschinenbedienung ohne Sprachkenntnisse (SAR 18 Serie, H 1300 Serie).

SIEMENS Touch Panel

Einfache Programmverwaltung und Parametereinstellung über Touch Panel (SAR 19 Serie, H 1400 Serie).



Gemeinsam finden wir die richtige Lösung für Sie. Kontaktieren Sie uns gleich per Mail oder telefonisch.

info@strema.de

+49 9661 8702 0



STREtchMASchinen direkt vom Hersteller.

Leistungs-niveau

Anzahl Stretchköpfe

Wetterfest

Staubdicht

Paletten pro Stunde

Direkt vom Hersteller
Made In Germany



AUSSTATTUNG ERWEITERUNGEN

	STREMA® H 1300	STREMA® H 1300 twin	STREMA® H 1400	STREMA® SAR 18	STREMA® SAR 19
	BASISAUSSTATTUNG				
Mechanische Bremsung der Folienrolle					
Frei programmierbare Steuerung SIEMENS S7-1200	✓	✓	✓	✓	✓
Frei parametrierbare Wickelprogramme			✓ ₄		✓ ₄
Motorische Vorreckung (Power-Stretch-System)	✓	✓		✓	✓
Power-Stretch-System mit zwei separaten Reckmotoren	✓*	✓*	✓	✓*	✓
Frei einstellbare Parameter	✓	✓	✓	✓	✓
Sanftanlauf und -auslauf des Drehtellers	✓	✓	✓	✓	✓
Extrem robuste Drehtellerlagerung mit schwerer Drehtellerronde	✓	✓	✓		
Extrem robuster Maschinenrahmen				✓	✓
Ausschließlich deutsche Markenbauteile	✓	✓	✓	✓	✓
	ERWEITERUNGEN (OPTIONAL)				
Unterschiedliche Auffhrrampen	+	+	+		
Einbaurahmen für ebenerdige Beschickung	+	+	+		
Elektrisch angetriebener Niederhalter	+	+	+	+	+
Arretierung für Rollwägen mit gleichbleibender Spurbreite	+	+	+		
Drehtellerdurchmesser 1600 mm - 2400 mm	+	+	+		
Fix-Stopp des Drehtellers mittels Bremsgetriebemotor	+	+	+		
Folienstauchung während Fußwicklungen (Roping)	+	+	+	+	+
Ausführung für Tiefkühlbereich	+	+	+	+	+
Integriertes Wägesystem	+	+	+		
Montagealternative (Wand- oder Säulenmontage)				+	+
Sondergrößen	+	+	+	+	+
Integration in Fördersystem	+	+	+	+	+
Sonderdrehteller bis zu 5 t Palettengewicht	+	+	+		

als Sonderausstattung erhältlich



STREtchMAschinen direkt vom Hersteller.





www.strema.de



AUFSTELLUNGS ZEICHNUNG

A Aufstellungszeichnung STREMA® H 1200 | H 1300 | H 1400
B Aufstellungszeichnung STREMA® SAR 18 | SAR 19



SERVICE

DIGITAL · VOR ORT DER KUNDE IM MITTELPUNKT

Als STREMA® Kunde profitieren Sie von unserem schnellen und unkomplizierten Service. + Alle Maschinenbauteile aus erster Hand + Persönliche Ansprechpartner

+49 9661 8702-0

STREMA® Maschinenbau GmbH
Kauerhofer Straße 4a-6
D-92237 Sulzbach-Rosenberg

info@strema.de

www.strema.de

