



STREMA[®]
MASCHINENBAU GMBH

DREHARM-STRETCHMASCHINE

A 5000

SERIE
GEN3

Verpacken im High-End-Bereich.

Bis zu 150 Paletten pro Stunde.

3. GENERATION

2026

2. GENERATION

2008

1. GENERATION

1999

STREMA[®] Vollautomaten

**INNOVATION
IN BEWEGUNG**

STREtchMAschinen direkt vom Hersteller.



www.strema.de



TOP
FEATURES



EFO 02 Vorreckung mit SMART-Load

Dynamische Vorreckung durch unser Zwei-Walzen-Vorrecksystem mit einzeln angetriebenen Drehstrommotoren. Minimaler Kantendruck durch elektronische Tänzerlagenregelung.

Hochregalsicheres Verschweißen

Durch das Impulsschweißverfahren über die gesamte Folienbreite wird die Palette ohne Folienüberstand und ohne Produktberührung verpackt.



Automatische Leistungsanpassung

Die Arbeitsgeschwindigkeit passt sich dem tatsächlichen Palettenaufkommen an - geringerer Verschleiß bei längerem, störungsfreiem Lauf.



STREtchMAchinen direkt vom Hersteller.



www.strema.de



DOPPELKOPF

ABBILDUNG AUF COVERSEITE

Dreharm-Palettenwickler mit zwei Stretchköpfen. Bei Ausfall eines Kopfes übernimmt der verbleibende Kopf dessen Aufgabe. Deutliche Leistungssteigerung. Größere Reichweite. Höhere Verfügbarkeit.

150



MODULE

A 5000^{SERIE}

Stretchen neu definiert - Vollautomatische Dreharm-Stretchmaschine für maximale Ansprüche im High-End-Bereich.

Bis zu 150 Paletten pro Stunde.

VORGESCHALTETER DECKBLATTAUFLEGER

Zur Realisierung eines Staub- und Entnahmeschutzes. Ideal bei hoher Leistung oder unterschiedlichen Palettenlängen. Optionale Handlingshilfe zum ergonomischen Wechsel der Deckblattfolie ohne Kraftaufwendung.

INTERNER DECKBLATT-AUFLEGER

Für regendichte Verpackung. Mit Doppelkopf erreicht die Stretchmaschine im Wetterfest-Programm eine Leistung von bis zu 80 Paletten pro Stunde.

AUTOMATISCHES FOLIENWECHSEL-SYSTEM

Ermöglicht eine Reichweite von sechs Rollen ohne Bedienereingriff - vier Rollen im Magazin - zwei in der Maschine. Rüsten der Folie während des Betriebes möglich.

BASISMODELL

Zuverlässige Ladungssicherung bei bis zu 90 Paletten pro Stunde.

Niederhalter mit integrierter Folienklemm- und Trennvorrichtung ermöglicht den Wickelbeginn und das Wickelende an der Oberseite der Palette. Dadurch ist eine Vielzahl von Wickelbildern möglich.

B-VERSION



VOLLAUTOMATISCHER KANTENSCHUTZANLEGER



Gemeinsam finden wir die richtige Lösung für Sie.

Kontaktieren Sie uns gleich per Mail oder telefonisch.

info@strema.de

+49 9661 8702 0



STREtchMASchinen direkt vom Hersteller.

Leistungs niveau

Anzahl Stretchköpfe

Wetterfest


Staubdicht

Paletten pro Stunde

Direkt vom Hersteller
Made In Germany



AUFSTELLUNGS ZEICHNUNG



- A Draufsicht A 5000B Doppelkopf mit vorgeschalteten Deckblattaufleger
B Seitenansicht A 5000B Doppelkopf mit vorgeschalteten Deckblattaufleger



SERVICE

DIGITAL · VOR ORT DER KUNDE IM MITTELPUNKT

Als STREMA® Kunde profitieren Sie von unserem schnellen und unkomplizierten Service. + Alle Maschinenbauteile aus erster Hand + Persönliche Ansprechpartner

+49 9661 8702-0

STREMA® Maschinenbau GmbH
Kauerhofer Straße 4a-6
D-92237 Sulzbach-Rosenberg
info@strema.de

www.strema.de

