



STREMA[®]
MASCHINENBAU GMBH

40° 90 150°

SAD 16

SERIE

Leistungsstark. Enorm flexibel.
Bis zu 90 Paletten pro Stunde.



STREMA[®] Vollautomaten

STREtchMA schinen direkt vom Hersteller.



www.strema.de



TOP
FEATURES



EFO XS Vorreckung mit SMART-Load

Zwei-Walzen-Vorrecksystem mit elektronisch gesteuerten Drehstrommotoren. Stufenlos einstellbare Vorreckung und Anlegespannung der Stretchfolie.

Hochregalsicheres Verschweißen

Impulsschweißverfahren des Folienendes ohne Produktberührung.



Automatische Leistungsanpassung

Die Arbeitsgeschwindigkeit passt sich dem tatsächlichen Palettenaufkommen an - geringerer Verschleiß bei längerem, störungsfreiem Lauf.



STREtchMAschinen direkt vom Hersteller.



www.strema.de

B-VERSION

ABBILDUNG AUF COVERSEITE

Niederhalter mit Ausstattung für Wickelbeginn- und ende an der Palettenoberkante. Dadurch ist eine Vielzahl an Wickelbildern möglich.



BASISMODELL

Zuverlässige Ladungssicherung bei bis zu 60 Paletten pro Stunde.



SAD 16 SERIE

Vollautomatische Drehtellerstretcher für größte Flexibilität mit geringem Platzbedarf.
Bis zu 90 Paletten pro Stunde.

DOPPELKOPF

Deutliche Leistungssteigerung.
Größere Reichweite.
Höhere Verfügbarkeit.
Bei Ausfall eines Kopfes übernimmt der verbleibende Kopf dessen Aufgabe.




INTERNER DECKBLATT-AUFLEGER

Für regendichte Verpackung. Im Wetterfest-Programm wird eine Leistung von bis zu 40 Paletten pro Stunde erreicht.



VORGESCHALTETER DECKBLATT-AUFLEGER

Zur Realisierung eines Staub- und Entnahmeschutzes. Ideal bei hoher Leistung oder unterschiedlichen Palettenlängen.



KANTENSCHUTZ-ANLEGER

Vollautomatisches Anlegen eines Kantenschutzes. Hohe Reichweite sowie Auswahl unterschiedlicher Kantenschutzleisten durch Revolvermagazin. Rüsten der Kantenschutzleisten während des Betriebs möglich.



Mehr erfahren

Eine Übersicht aller Ausstattungsvarianten finden Sie auf unserer Website.




STREchMASchinen direkt vom Hersteller.

Leistungslevel Anzahl Stretchköpfe Wetterfest Staubdicht Paletten pro Stunde

Direkt vom Hersteller
Made In Germany



AUFSTELLUNGS ZEICHNUNG



- A Draufsicht SAD 16 mit internen Deckblattaufleger
- B Draufsicht SAD 16
- C Seitenansicht SAD 16



SERVICE

DIGITAL · VOR ORT DER KUNDE IM MITTELPUNKT

Als STREMA® Kunde profitieren Sie von unserem schnellen und unkomplizierten Service. + Alle Maschinenbauteile aus erster Hand + Persönliche Ansprechpartner

+49 9661 8702-0

STREMA® Maschinenbau GmbH
Kauerhofer Straße 4a-6
D-92237 Sulzbach-Rosenberg

info@strema.de

www.strema.de

